

ACR REFRACTAIRE

INDICATION ECLS ??

INDICATION

- **Signes de vie persistants per RCP** (Gaspes, absence de mydriase aréactive, mouvements), RACS intermittent
- **Hypothermie < 30°C**
- **Intoxication médicamenteuse aux cardiotropes** (Antidépresseur tricyclique, bêtabloquant, calcium bloquants, antiarythmiques...) **sauf arrêt sans témoin et asystolie**
- **Arrêt cardiaque au bloc opératoire** (lors d'une AG)

INDICATION POSSIBLE A DISCUTER

Tous les critères présents :

- **Age < 65 ans** et absence de comorbidités
- Effondrement devant témoin **et RCP immédiate de bonne qualité (demander évaluation par SP)**
- **Rythme initial choquable (FV-TV) et Activité électrique sans pouls** si délai d'arrivée au lieu d'implantation (Effondrement arrivée CH pour extra-hospitalier) **< 60 min** (Possible jusqu'à 80 min pour FV/TV si facteurs de bon pronostic :
 - Signes de vie initiaux (Gaspes, absence de mydriase aréactive, mouvements)
 - TV/FV persistante
 - Evolution clinique
- **ETCO2 > 10 mmHg**

PAS D'INDICATION D'ECLS THERAPEUTIQUE

- Rythme initial en asystolie avant l'arrivée du SMUR
- Absence de témoins (Pas de RCP initiale)
- Comorbidités